

사용 설명서

수이샷® 돈열마커단독 (SuiShot® CSF Marker+SE-Live)

1. 원료약품 및 분량(본제 1두분 중)

가. 유효성분

- 돼지 열병 생마커 바이러스(Flc-LOM-BE^{rns}).....10^{3.5}TCID₅₀ 이상
- 돼지 단독균(NL-11).....4×10⁸ CFU 이상

나. 첨가제

- 보호제.....정량

2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적제제

- 나. 성상 : 노란 백색의 동결건조분말제제이며 희석액을 넣어 흔들면 쉽게 균등한 액체가 되며, 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일 함

3. 효능 및 효과

이 백신은 돼지의 돼지 열병과 돼지 단독을 예방할 목적으로 하며, 돼지열병의 경우에는 야외주와의 감별이 가능

4. 용법 및 용량

가. 접종시기

1) 자돈

가) 1회 접종 시 : 55~70일령

나) 2회 접종 시 : 40일령(5~6주령)에 1차, 60일령(8~9주령)에 2차 접종

2) 모돈 : 종부 2~4주전 접종

3) 종돈 및 번식돈 : 매년 1회 접종

나. 접종방법

희석액으로 용해하여, 이근부 근육으로 1ml 접종

5. 포장단위

10두/병, 25두/병, 50두/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 냉암소(2~8℃)에 보관

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

7. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

- 1) 대상동물이 중대한 질병과 관련된 경우, 백신접종을 피하십시오.
- 2) 지정된 동물 이외에는 접종하지 마십시오
- 3) 접종된 동물과 다른 축종의 동물이 접촉하지 않도록 주의하시길 바랍니다.

나. 다음 환축에게는 신중히 투여할 것

- 1) 가벼운 발열, 설사 등의 이상증상이 확인된 것.
- 2) 질병치료 중이거나 치료 직후 시간적 간격이 부족한 경우.
- 3) 뚜렷한 영양장애가 있는 경우.

다. 부작용

주사 후 일과성의 발열, 원기소실, 식욕부진을 나타낼 수 있습니다.

라. 일반적 주의

- 1) 반드시 건강한 돼지에만 접종하십시오.
- 2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 6) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

마. 임신, 수유축, 신생축, 어린 가축, 쇠약축 등에 대한 투여

임신모돈에는 접종하지 마십시오.

바. 적용상의 주의

- 1) 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 2) 멸균된 주사기구를 사용하며 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 3) 백신 접종시 안전을 위해 두꺼운 장갑 등을 착용하십시오.
- 4) 희석액과 백신액을 뽑을 때, 용기의 고무마개를 70% 알코올 솜으로 소독하여 건조한 후 뽑으며 주사 시 혈관에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 5) 개봉하여 주사침을 찔렀던 백신은 신속히 사용하며, 사용하고 남은 백신은 잡균의 혼입, 효력저하의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 6) 백신을 손이나 손가락에 잘못 주사한 경우, 염증과 동통이 발생할 수 있으므로 라벨, 설명서 또는 포장지에 기재되어 있는 성분표를 외과의사에게 보여주고 상담과 진찰을 받으십시오.
- 7) 백신접종 후 적어도 1~2일간은 안정시키고 이동등의 심한 스트레스를 피하십시오.
- 8) 백신 주사 전 3일간, 주사 후 7일간의 항균제의 사용은 면역 형성에 지장을 줄 수 있으므로 사용을 금합니다.

사. 저장상 주의사항

- 1) 직사일광, 가온 또는 동결은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

SI-221EHI-00

- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 5) 쓰고 남은 백신 및 사용한 백신용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

CSF Marker
+SE-Live

+SE-Live
CSF Marker

중앙백신 연구소

www.cavac.co.kr

☎ 042-863-9308

대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

SI-221EHI-00